



Având în vedere dispozițiile art. 1 din Ordonanța militară 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,  
ținând cont de propunerile Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 3/22.03.2020,  
în temeiul art. 537 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Biroul executiv național**  
**al Colegiului Medicilor Stomatologi din România**

adoptă următoarea

**Decizie**

**Art. 1.** Se aprobă Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență, cuprinse în anexă, parte integrantă din prezenta decizie.

**Art. 2.** Prezenta decizie se comunică Departamentului Secretariat din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, colegiilor teritoriale și autorităților competente.

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,  
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

București, 22 martie 2020  
Nr. 13/3BExN





**Recomandări pentru prevenirea răspândirii COVID-19  
în activitatea stomatologică de urgență**

**Este considerată urgență stomatologică situația în care pacientul are nevoie de îngrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infecției sau sângerării**, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (3) din Codul deontologic adoptat prin Decizia Adunării generale naționale prin Decizia nr. 15/2010.

American Dental Association (ADA) precizează că urgențele stomatologice pot pune în pericol viața și necesită tratament imediat pentru a opri sângerarea și pentru a atenua durerea sau infecția.

**Urgențele stomatologice (medico-dentare) sunt următoarele:**

1. *hemoragia postextractională;*
2. *durerea datorată pulpitei acute;*
3. *durerea datorată parodontitei apicale acute;*
4. *pericoronarita dinților incluși;*
5. *alveolita postextractională;*
6. *celulitele / abcesele periosoase;*
7. *fracturile de maxilar/mandibulă (imobilizare de urgență);*
8. *luxația articulației temporo-mandibulare;*
9. *traumatisme dento-alveolare (luxații, avulsii, fracturi dentare cu interesarea camerei pulpare);*
10. *gingivostomatita ulceronecrotică.*

**Pentru tratamentul urgențelor stomatologice în contextul COVID-19, atât în cazul pacienților confirmați, cât și în cazul pacienților suspecți, vor fi respectate toate măsurile de prevenire stabilite de reglementările legale în vigoare, la care suplimentar recomandăm:**

- a) **în sala de așteptare distanța între pacienți va fi de 2 m;**
- b) **însoțitorii și pacienții vor primi în sala de așteptare măști chirurgicale și li se vor aplica măsuri de decontaminare și dezinfecție;**
- c) **personalul medical va purta obligatoriu echipamentul individual de protecție recomandat pentru procedurile care generează aerosoli: mască N5 sau FFP2 standard/echivalent, halat impermeabil de unică folosință/combinezon, mănuși de unică utilizare, ochelari de protecție/vizieră;**
- d) **se va proceda la nebulizarea cabinetului după fiecare pacient; după nebulizare, se așteaptă o perioadă de 2-4 ore**, după care se poate desfășura din nou activitatea stomatologică; nebulizarea cabinetului apare ca măsură obligatorie în multe studii și articole publicate cu privire la acordarea asistenței stomatologice de urgență pentru pacienții suspecți sau diagnosticați cu infecție COVID-19.

Urgențele stomatologice vor fi asigurate de către cabinetele de medicină dentară de urgență din cadrul UPU din structura spitalelor regionale și județene de urgență, care funcționează conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.

**În contextul în care personalul medical nu are la dispoziție echipamentele specifice pentru realizarea procedurilor stomatologice generatoare de aerosoli, conform recomandărilor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, nu se poate desfășura activitatea de asistență stomatologică de urgență.**